

1. Blanketten är avsedd att fyllas i med maskinskrift.
 2. På varje blad upptages end. en serie. Om en serie växer mycket långsamt, kan dock ny serie upptagas på bladets andra sida.
 3. Om förteckningen skall redovisa end. ett arkiv, behöver översta raden ej fyllas i.
 4. Plats i arkivet antecknas med blyerts. Vid leverans till arkivmyndighet raderas denna anteckning ut och antecknas med bläck i kolumnen året för leveransen.

Arkiv/byrå:

Serierubrik: Kartor och ritningar: Kyrkan			Seriesignum
			0 VII a
Plats Leverans	Volym- nummer	Tid	Anmärkningar
	1	(1852)	Ritningar till Haga kyrka. Upprättade av Society for promoting the enlargement, building and repairing of churches and chapels in England and Wales. 8 blad.
	2	1852	Ritningar till ny kyrkobyggnad. Upprättade av A.W. Edelsvärd. 3 blad.
	3	1856	Karta över den till byggnadsplats med område för en ny kyrka ifrågasatta lokalen å s.k. Sprängkullen i förstaden Haga. Upprättad av C.J. Nyström. 1 blad.
	4	1882	Ritning över ringklockor om 55,3 och 28,3 centner. Upprättad av Göteborgs Mekaniska Verkstad. 1 blad.
	5	1900	Kostnadsförslag till elektrisk belysningsanläggning. Upprättat av Boye & Thoresens elektriska AB. 4 blad i mapp.
	6	1901	Ritningar över elektrisk belysningsanläggning. Upprättade av Fredrik H. Lamm. Skala 1:100 och 1:3. 3 blad.
	7	1916	Skiss till reparation av storklockan. Upprättad av M. & O. Ohlsson. 1 blad.
	8	1916	Förslagsritningar. Upprättade av Bohus Mekaniska Verkstads AB. 3 blad.
	9	1924	Förslag till glasmålning i koret. Upprättat av Albert Eldh. 1 blad.
	10	1924	Ritningar över kyrkan. 2 blad.
	11	1925	Ritningar till omläggning av värmeledning. Upprättade av Göteborgs Stads Värmeingenjör. 2 blad. Skala 1:100.
	12	1925	Ritningar till ny värmeledning. 2 blad.
	13	1932	Förslag till ny elektrisk belysningsarmatur. Upprättat av R.O. Svensson. 1 blad.

x)
fin

Arkiv/byrå:

Seriesignum		Serierubrik:	
O VII a		Kartor och ritningar; Kyrkan (forts.)	
Plats Leverans	Volym- nummer	Tid	Anmärkningar
	14	1933	Ritningar till elektrisk anläggning. Upprättade av Karl G. Eliasson. 2 blad.
	15	1933	Förslag till elektrisk armatur, typ I och II. Upprättat av R.V. Svensson. 4 blad.
	16	1934	Förslag till belysning för sakristian. Upprättat av R.V. Svensson. 1 blad.
	17	1934	Vattenledningsritning. Upprättad av Gust. S. Petersson. 1 blad.
	18	1934	Förslag till korfönster. Upprättat av Albert Eldh. 1 blad.
	19	1935	Förslag till korfönster. Upprättat av Albert Eldh. Skala 1:10. 8 blad.
	20	1935	Orienteringsplan för uppsättning av fönster. Upprättad av Stockholms Glas-mästeri Neuman & Vogel. 1 blad.
	21	1935	Skiss till nummertavla. Upprättad av R.V. Svensson. Skala 1:10. 1 blad.
	22	1936	Ritning till nummertavla. Upprättad av R.V. Svensson. Skala 1:10. 1 blad.
	23	1945	Ritningar till ny värmeledningsskorsten. Upprättade av Axel Forssén. Skala 1:100. 2 blad.
	24	1945	Förslag till nybyggnad av sakristia. Upprättat i sept. 1945 av Knut Nordenskjöld. 5 blad.
	25	1945	Förslag till antikglas i blyspröjsar i fönsternas utsida. Upprättat i sept. 1945 av Knut Nordenskjöld. 5 blad.
	26	1945	Förslag till talarpulpet. Upprättat av Knut Nordenskjöld. 4 blad.
	27	1945	Förslag till nybyggnad av sakristia, alt. A. Upprättat av Knut Nordenskjöld i okt. 1945. 7 blad.

2 blad
35 +
2 blad
1935
Albert Eldh
nos kkk.

1. Blanketten är avsedd att fyllas i med maskinskrift.
2. På varje blad upptages end. en serie. Om en serie växer mycket långsamt, kan dock ny serie upptagas på bladets andra sida.
3. Om förteckningen skall redovisa end. ett arkiv, behöver översta raden ej fyllas i.
4. Plats i arkivet antecknas med blyerts. Vid leverans till arkivmyndighet raderas denna anteckning ut och antecknas med bläck i kolumnen året för leveransen.

Arkiv/byrå:

Serierubrik:		Seriesignum	
Kartor och ritningar; Kyrkan (forts.)		O VII a	
Plats Leverans	Volym- nummer	Tid	Anmärkningar
	28	1945	Förslag till nybyggnad av sakristia, alt. C. Upprättat i nov. 1945 av Knut Nordenskjöld. 4 blad.
	29	1945	Ritning över borrhning till berg för blivande tillbyggnad. Upprättad av Nils Karlsson. 1 blad.
	30	1946	Förslag till nybyggnad av sakristian. Upprättat av Knut Nordenskjöld. 8 blad.
	31	1947	Ritning till ny sakristia. Upprättad av Sigfrid Ericson. Skala 1:100. 5 blad.
	32	1950	Förslag till ordnande av Haga Kyrkoplan, första utbyggnaden. Upprättat av Stadsplanekontoret i Göteborg. Skala 1:400. 1 blad.
	33	1955	Karta över del av Haga Kyrkoplan i Göteborg. Upprättad av Statens Kartverk. Skala 1:400. 2 blad.
	34	1956	Ritning till ny sakristia. Upprättad 1947 av Sigfrid Ericson och justerad enl. Kgl. Byggnadsstyrelsen 1956 av Erik Holmdal. 5 blad.
	35	u.å.	Förslag till direkta utgångar från sidoläktarna. 2 blad.
	36	u.å.	Förslag till ny- och omläggning av Åskledaranordning. Upprättat av Nya Förenade Elektriska AB. 1 blad.
	37	u.å.	Förändringsritning. 1 blad.
	38	1965	Restaureringsförslag, upprättad av arkitekt SAR Sven Brolid den 30.11.1965. (K.Byggnadsstyrelsens beslut 3.1.1967)
	39	1965	Restaureringsförslag. Förändring av bänkar. Upprättad 30.11.1965 av arkitekt Sven Brolid. (K.Byggnadsstyrelsens beslut 3/1 1967.

Arkiv/byrå:

Seriesignum		Serierubrik:	
O VII a		Kartor och ritningar, Kyrkan (forts.)	
Plats Leverans	Volym- nummer	Tid	Anmärkningar
	40	1965	Restaureringsförslag. Skärmväggar kring förråd. Upprättad 30.11.1965 av arkitekt SAR Sven Brolid. (K.Byggnadsstyrelsens beslut 3.1.1967)
	41	1965	Restaureringsförslag. Elektriska installationer. Upprättad 30.11.1965 av arkitekt Brolid.
	42	1966	Program för restaurering jämte ritningar, pärm, 2 ex. uppr. 27.1.1966 av arkitekt Brolid.
	43	1968	Byggnadsbeskrivning. Häftad. Upprättad 20.2.1968 av arkitekt Brolid.
	44	1968	Anbudsunderlag. Häfte. Upprättat 10.2.1968 av arkitekt Brolid.
	45	1968	Ritning för anbudsunderlag - demontering, upprättad 10.2.1968 av arkitekt Brolid. 2 blad.
	47	1968	Ritning betr. värmeanläggning - anbudsunderlag - upprättad 10.2.1968 av arkitekt Brolid. 2 blad.
	48	1968	Ritning för anbudsunderlag betr. värmeventil.- och sanitetsanläggning, upprättad 10.2.1968 av arkitekt Brolid. 2 blad.
	49	1965	Plan. Bef. utseende. Upprättad 30.11.1965 av arkitekt Brolid. Rev. 10.2.1968. 3 blad.
	50	1965	Plan. Restaureringsförslag. Upprättad 30.11.1965 av arkitekt Brolid. Reviderad 27.1.1966 och 10.2.1968. 3 blad.
	51	1965	Förändring av bänkar. Upprättad 30.11.1965 av arkitekt Brolid. Reviderad 10.2.1968. 3 blad.
	52	1965	Skärmväggar kring förråd. Upprättad 30.11.1965 av arkitekt Brolid. Reviderad 10.2.1968. 3 blad.

ARKIV:

Serie: Kartor och ritningar, Kyrkan (forts.)			Seriesignum
			O VII a
Plats Leverans	Volym- nummer	Tid	Anmärkingar
	53	1968	Befintligt utseende av korparti, upprättad 10.2.1968 av arkitekt Brolid. 3 blad.
	54	1968	Förändring av korparti, upprättad 10.2.1968 av arkitekt Brolid. 3 blad.
	55	1968	Förändring av orgelläktaren, upprättad 10.2.1968 av arkitekt Brolid. 3 blad.
	56	1968	Ny toalett. Upprättad 10.2.1968 av arkitekt Brolid. 3 blad.
	57	1968	Detaljer till räcken i koret. Upprättad 10.2.1968 av arkitekt Brolid. 3 blad.
	58	1968	Radiatorgaller. Upprättad 10.2.1968 av arkitekt Brolid. 3 blad.
	59	1968	Knäfallspallar och kollektbössor. Upprättad 10.2.1968 av arkitekt Brolid. 3 blad.
	60	1968	Grind till läktartrappa. Upprättad 10.2.1968 av arkitekt Brolid. 3 blad.
	61	1970	Nya ljuskronor. Upprättad 5.3.1970 av arkitekt Brolid. (Riksantikvarieämbetets beslut 18.8.1970)
	62	1970	Nya ljuskronor. Upprättad 5.3.1970 av arkitekt Brolid. (Riksantikvarieämbetets beslut 18.8.1970.
	63	1970	Nya ljuskronor. Upprättad 5.3.1970 av arkitekt Brolid. (Riksantikvarieämbetets beslut 18.8.1970)
	64	1970	Rullstolsramper. Upprättad 28.5.1970 av arkitekt Brolid.
	65	1970	Ny utomhusarmatur. Upprättad 29.6.1970 av arkitekt Brolid.
	66	1968	Pärm. Anbudsunderlag för entreprenadkontrakt för kyrkans restaurering.
	67	1976	Förslag till skyddsräcke vid predikstolstrappan av arkitekt Brolid.

Haga kyrkoarkiv

följande ritningar saknas:

O VII a: 1	1852	Hagakyrkan	8 blad	Edelsvörd
2	1852	"	3 blad	"
3	1856	"	1 blad	"

Arne Tollbom, arkitekt tel. 13 81 80 el 13 81 95

1 st papper &
1 st lång trälås med
stuv. ritn
(A. Eld kartong
fönster mm)

1. Blanketten är avsedd att fyllas i med maskinskrift.
 2. På varje blad upptages end. en serie. Om en serie växer mycket långsamt, kan dock ny serie upptagas på bladets andra sida.
 3. Om förteckningen skall redovisa end. ett arkiv, behöver översta raden ej fyllas i.
 4. Plats i arkivet antecknas med blyerts. Vid leverans till arkivmyndighet raderas denna anteckning ut och antecknas med bläck i kolumnen året för leveransen.

Arkiv/byrå:

Serierubrik:		Seriesignum	
Kartor och ritningar, Sprängkullsgatan 5		O VII b	
Plats Leverans	Volym- nummer	Tid	Anmärkningar
	1	u.å.	Uppmättningsritning av fastigheten n:o 6 i 29 Kv. Bajonetten i Haga, förut nämnd n:o 43 $\frac{1}{2}$ - 44 i Nya Haga. 3 blad.
	2	u.å.	Förslag till förändring av fastigheten n:o 5 Sprängkullsgatan. Skala 1:20.3 bl.
	3	u.å.	Förslag till förändring av dörrparti. Skala 1:20. 1 blad.
	4	1934	Förändringsritning. 1 blad.
	5	1934	Haga församlingshus. Förslag till entré. Upprättat av AB Axel Engström. 3 blad.
	6	1934	Pumpvarmvattenvärmeledning. Upprättad av William Fagerström. 4 blad.
	7	1949	Förändringsritning. Upprättad av Civ. ing. Nils Karlsson Byggnadsfirma. 1 bl.